


JOGO:		SAMPAIO CORRÊA FE		X	BOAVISTA SC SAF		ESTÁDIO: Lourival Gomes		BF	
Competição (Espécie):		OFICIAL		X	AMISTOSO					
Categoria :		Internacional			Interestadual			Local		X
Competição:		CAMPEONATO CARIOCA SUPERBET 2025						LOCAL: Saquarema - RJ		74
INGRESSOS										
RECEITAS	LOCALIZAÇÃO		DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO			
	ARQUIBANCADA		500	366	134	20,00	2.680,00			
	ARQUIBANCADA MEIA		2.100	1.442	658	10,00	6.580,00			
	INGRESSO PROMOCIONAL		0	0	0	10,00	0,00			
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI		400	103	297						
TOTAIS		3.000	1.911	1.089	RECEITA	R\$ 9.260,00				
DESPESAS	1	TAXA FERJ	0,00	21						
	2	INSS 5% DECRETO	463,00	22						
	3	TAXA DE ARBITRAGEM	24.000,00	23						
	4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	0,00	24						
	5	DIÁRIA E REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	0,00	25						
	6	DESPESA OPERACIONAL, DELEGADO E OUVIDORIA	6.215,00	26						
	7	TRANSPORTE ARBITRAGEM E OPERACIONAL	3.518,00	27						
	8	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,15)	163,35	28						
	9	CONFEÇÃO DE INGRESSOS	3.300,00	29						
	10	INGRESSO PROMOCIONAL	0,00	30						
	11	DESPESA COM TECNOLOGIA VAR	17.900,00	31						
	12			32						
	13			33						
	14			34						
	15			35						
	16			36						
	17			37						
	18			38						
	19			39						
	20			40						
TOTAL DAS DESPESAS							55.559,35			
RETENÇÕES	1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	5						
	2	IRRF S/ ARBITRAGEM	0,00	6						
	3			7						
	4			8						
TOTAL RETENÇÕES							0,00			
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)							-46.299,35			
RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO									
	CLUBES		DEVE/HAVER BORDERÔ					SALDO		
	A	SAMPAIO CORRÊA FE	-46.299,35							-46.299,35
OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.										



SUPERVISOR
Rafael Vieira Moura



SAMPAIO CORRÊA FE
Rafael Ferreira



FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Jogo: 69 / 2025

Departamento de Arbitragem (DEAF)

Campeonato:	CAMPEONATO CARIOCA SÉRIE A - PROFISSIONAL - 2025					Rodada:	2
Jogo:	Sampaio Corrêa X Boavista						
Data:	09/03/2025	Horário:	21:15	Estádio:	LOURIVAL GOMES / ..SAMPAIO CORRÊA...		

Arbitragem		
Árbitro:	BRUNO MOTA CORREIA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Árbitro Assistente nº 1:	JUAN MOTTA CIDRI	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Árbitro Assistente nº 2:	FABIANA NÓBREGA PITTA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
4º Árbitro:	JENIFER ALVES DE FREITAS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
5º Árbitro:	GABRIEL CONTI VIANA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
AVAR2:	CARLOS EDUARDO NUNES BRAGA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Analista de Vídeo:	JORGE FERNANDO RABELLO	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Quality Manager:	WENDEL DE PAIVA GOUVÊA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Observador VAR:	JOSÉ CARLOS SANTIAGO DE ANDRADE	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
AVAR:	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
VAR:	PATHRICE WALLACE CORRÊA MAIA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Técnico de Arbitragem:	JOÃO BATISTA DE ARRUDA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA

Cronologia					
1o Tempo			2o Tempo		
Entrada do mandante:	21:05		Entrada do mandante:	22:16	
Entrada do visitante:	21:05		Entrada do visitante:	22:16	
Início 1o Tempo:	21:15		Início do 2o Tempo:	22:18	
Término do 1o Tempo:	22:03	Acréscimo: 03	Término do 2o Tempo:	23:05	Acréscimo: 2 min
Resultado do 1o Tempo: 2 x 0			Resultado Final: 3 x 0		

Relação de Jogadores					
Sampaio Corrêa					
Nro.	Apelido.	Nome Completo	T/R	P/A	BIRA
1	ZÉ CARLOS	JOSE CARLOS MIRANDA	T	P	206292
2	LUCAS CARV	LUCAS CARVALHO DA SILVA	T	P	171572
3	DANIEL	DANIEL NUNES RIBEIRO	T	P	235118
7	MASWEL	MASWEL ANANIAS SILVA	T	P	219352
8	ALEXANDRE	ALEXANDRE SOUZA DOMINGUES	T	P	185997
9	ELIAS	ELIAS CONSTANTINO PEREIRA FILHO	C	P	35829
10	LUAN GAMA	LUAN DE FIGUEIREDO GULAR DA GAMA	T	P	60458
11	OCTAVIO	OCTAVIO CRUZ MANHAES	T	P	61255
12	DIOGO	DIOGO LUIZ HUBER	R	P	21824
13	RYAN	RYAN SILVA DE ANDRADE VIANA TOLEDO	R	P	207088
14	NADERSON	ANDERSON PENNA FERNANDEZ VENTURA	R	P	63899
15	ELENÍLSON	ELENÍLSON SANTOS MOREIRA	R	P	218309
16	GABRIEL	GABRIEL DE OLIVEIRA DIONOSIO	R	P	192970
17	RODRIGO DA	RODRIGO CORREA DANTAS	R	P	10720
18	VANÇAN	DANIEL VANÇAN	R	P	235128
19	MATHEUS LA	MATHEUS FELIPE CAMARGO LACOVELLI	R	P	5852
20	RAFAEL PERI	RAFAEL DE SOUZA RODOLFO	R	P	31839
21	IGOR	IGOR LEANDRO GOULARTE DO NASCIMEN	R	P	171550
22	KANU	VINÍCIUS MENDONÇA SANTA ROSA	R	P	235217
23	GUILHERME	GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	T	P	10180
24	MARRETA	LUCAS ARAÚJO DE SOUSA	T	P	17014
25	PABLO	PABLO DA SILVA INÁCIO	T	P	171411
31	JOSÉ CARLO	JOSÉ CARLOS PEREIRA POMPEU	R	A	222417
Boavista					
Nro	Apelido.	Nome Completo	T/R	P/A	BIRA
1	DIEGO	DIEGO TERRA LOUREIRO	T	P	75389
2	VITOR RICAR	VITOR RICARDO GUERRA CANDIDO WACH	R	P	180232
3	SHELDON	LEONARDO SHELDON MARTINS	T	P	179926
4	ANDERSON	ANDERSON DA CONCEIÇÃO BENEDITO	C	P	10072
6	MATHEUS	MATHEUS MASCARENHAS DOS SANTOS R	T	P	34683
7	ABNER	ABNER VINICIUS DO NASCIMENTO CUSTOI	T	P	196832
8	ZÉ MATEUS	JOSE MATEUS JUNIOR	T	P	235163
9	GABRIEL COM	GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	R	P	199632
11	FELLIPE	FELLIPE DA SILVA RESENDE	R	P	208086
12	ANDRE LUIZ	ANDRE LUIZ RIBEIRO DA SILVA	R	P	46791
14	CAETANO	GABRIEL CAETANO GODOY DE ANDRADE	R	P	235165
16	RAÍ	RAÍ DA SILVA PESSANHA	T	P	191241
18	ZE VITOR	JOSÉ VITOR DOS SANTOS SILVA	T	P	219183
21	CAFÉ	LUCAS OLIVEIRA BRUNE	R	P	235219
22	MARTHÃ	MARTHÃ FERNANDO GONÇALVES PIMENT.	T	P	235166
23	THOMAS	THOMAS BEN-HUR SENA ROJO VEGA	T	P	218317
25	VICTOR YAN	VICTOR YAN SOUZA SANTOS	R	P	235280
26	XANDÃO	ALEXANDRE RODRIGUES SOARES	R	P	235180
27	ROBINHO	ROBSON LUIZ SOARES SANTOS	R	P	235235
29	LEANDRO	LEANDRO ALVES DE CARVALHO	R	P	52550
30	MATHEUS	MATHEUS ALESSANDRO DOS SANTOS PEI	R	P	171769
32	MARCOS PAU	MARCOS PAULO COSTA DO NASCIMENTO	T	P	183956
99	KHAWHAN	KHAWHAN LEANDRO DA SILVA SOUZA	R	P	234003

T = Titular | C = Capitão | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador

Comissão Técnica			
Sampaio Corrêa		Boavista	
Técnico:	ALFREDO SAMPAIO DA SILVA JÚNIOR - RG 031322043	Técnico:	Roberto Teixeira da Fonseca - 33845456
Auxiliar Técnico:	JOSIMAR DE CARVALHO FERREIRA - RG0095125860D	Auxiliar Técnico:	William Sander Figueiredo - 252433531
Médico:	RODRIGO MOREIRA E MELO - CRM 52-0109265-0/ RJ	Médico:	BRUNO MONTEIRO FRANÇA - 520115994-1
Preparador Físico:	ALFREDO SAMPAIO DA SILVA NETO - CREF 16320-G/F	Preparador Físico:	Carlos Alberto Dos Santos Gomes - 053762
Preparador de goleir	ABEDIAS RODRIGUES DE SOUZA - 707702812	Preparador de goleir	Victor Hugo Marinho Signorelli - 047794995
Fisioterapeuta:	PAULO GABRIEL ALVES MARTINS - CREFITO 303074-F	Fisioterapeuta:	Roberto Magalhães dos Santos - 109792259

Substituições				
Tempo	1T/2T	Equipe	Entrou	Saiu
00:30:00	2T	BOAVISTA	GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS S...	ABNER VINICIUS DO NASCIMENTO...
00:30:00	2T	BOAVISTA	ALEXANDRE RODRIGUES SOARES	RAÍ DA SILVA PESSANHA
00:32:00	2T	SAMPAIO CORRÊA	RYAN SILVA DE ANDRADE VIANA ...	LUCAS CARVALHO DA SILVA
00:37:00	2T	SAMPAIO CORRÊA	MATHEUS FELIPE CAMARGO LACOV...	ELIAS CONSTANTINO PEREIRA FI...
00:37:00	2T	SAMPAIO CORRÊA	RAFAEL DE SOUZA RODOLFO	ALEXANDRE SOUZA DOMINGUES
00:37:00	2T	SAMPAIO CORRÊA	GABRIEL DE OLIVEIRA DIONOSIO	LUAN DE FIGUEIREDO GULAR DA ...
00:43:00	2T	SAMPAIO CORRÊA	DANIEL VANÇAN	PABLO DA SILVA INÁCIO
	INT	BOAVISTA	VITOR RICARDO GUERRA CANDIDO...	MARTHÃ FERNANDO GONÇALVES ...
	INT	BOAVISTA	LEANDRO ALVES DE CARVALHO	THOMAS BEN-HUR SENA ROJO VEGA
	INT	BOAVISTA	MATHEUS ALESSANDRO DOS SANTO...	MARCOS PAULO COSTA DO NASCIM...

Gols					
Tempo	1T/2T	Nro	Tipo	Nome do Jogador	Equipe
00:02:00	1T	10	NR	LUAN DE FIGUEIREDO GULAR DA GAMA	SAMPAIO CORRÊA
00:16:00	1T	7	NR	MASWEL ANANIAS SILVA	SAMPAIO CORRÊA
00:29:00	2T	11	NR	OCTAVIO CRUZ MANHAES	SAMPAIO CORRÊA

NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta

Cartões Amarelos				
Tempo	1T/2T	Nro.	Nome do Jogador	Equipe
00:28:00	1T	4	ANDERSON DA CONCEIÇÃO BENEDITO	BOAVISTA
Motivo: Atitude inconveniente				
00:33:00	1T	23	THOMAS BEN-HUR SENA ROJO VEGA	BOAVISTA
Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária				
00:36:00	1T	2	LUCAS CARVALHO DA SILVA	SAMPAIO CORRÊA
Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária				
00:42:00	1T	22	MARTHÃ FERNANDO GONÇALVES PIMENTA	BOAVISTA
Motivo: Agarrar o adversario				
00:21:00	2T	29	LEANDRO ALVES DE CARVALHO	BOAVISTA
Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária				
00:35:00	2T	26	ALEXANDRE RODRIGUES SOARES	BOAVISTA
Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária				

Expulsões				
Tempo	1T/2T	Nro	Nome do Jogador	Equipe
00:23:00	2T	3	LEONARDO SHELDON MARTINS	BOAVISTA
Vermelho			.EXPULSEI AOS 23 MINUTOS DO SEGUNDO TEMPO O ATLETA N 03 SR LEONARDO SHELDON MARTINS DA EQUIPE DO BOAVISTA POR DESFERIR NA DISPUTA PELA BOLA UMA COTOVELADA NA ALTURA DO ROSTO, ONDE ATINGIU O QUEIXO DO SEU ADVERSÁRIO DE NUMERO 10 SR LUAN FIGUEIREDO GULAR DA GAMA DA EQUIPE DO SAMPAIO CORRÊA. O FATO OCORREU PRÓXIMO A LINHA LATERAL DO CAMPO DE JOGO. O ATLETA EXPULSO CONTESTOU A MIM ÁRBITRO DA PARTIDA, ONDE PRECISOU SER RETIRADO POR SEUS COMPANHEIROS DE EQUIPE, APÓS SEGUINDO PARA O VESTIÁRIO. O ATLETA ATINGIDO PRECISOU DE ATENDIMENTO E CONTINUOU NA PARTIDA NORMALMENTE.	

1P = Prorrogação 1o Tempo | 2P = Prorrogação 2o Tempo | AJ = Antes de Jogo | INT = Intervalo | AP = Pré jogo | PP = Pós jogo

Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos

início e reinício normal. foi acrescido 03 minutos no 1º tempo da partida e 02 minutos no 2º tempo da partida, devido as substituições realizadas e paralisações durante a partida e reposição de bola em jogo.

Ocorrências / Observações

Aos 16 minutos do primeiro tempo, logo após o gol da equipe mandante da equipe do Sampaio Corrêa, um copo contendo um líquido não identificado foi arremessado de onde estava a torcida do Sampaio Corrêa em direção ao campo de jogo. Aos 33 minutos do primeiro tempo um copo contendo um líquido não identificado foi arremessado de onde estava a torcida do Boavista em direção ao campo de jogo.

Relatório do Assistente

nada a relatar

CAMPEONATO CARIOCA SÉRIE A - PROFISSIONAL

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE Sampaio Corrêa	VISITANTE Boavista	
LOCAL Rio de Janeiro	DATA 09/03/2025	
ESTÁDIO LOURIVAL GOMES DE ALMEIDA	HORÁRIO 21:15	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO: DJALMA CESAR MOREIRA DE SOUZA		
1-INFORMAÇÕES GERAIS		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
1.1 HORÁRIO DE CHEGADA DO DELEGADO DA PARTIDA AO ESTÁDIO	18:15	OK
1.2 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL OU A ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁDIO	SR. KLEBER MURILLO PEREIRA.	OK
1.3 IDENTIFICAR OS ACESSOS DO ESTÁDIO (TORCEDORES, DELEGAÇÕES, IMPRENSA E SERVIÇOS)	SETORES A E B - MANDANTE E SETOR C - VISITANTE.	OK
1.4 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PRIVADA CONTRATADA	SR. WESLEY TAVARES EMPRESA: ADSUMUS EFETIVO: 30	OK
1.5 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO CFT / CENTRO DE COMANDO DO ESTÁDIO	SR. JHONN LENNON DE OLIVEIRA.	OK
1.6 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO POLICIAMENTO EM SERVIÇO	SUB TENENTE DEVANIR RG 70275 DO 14º BPM - 14 EFETIVO	OK
1.7 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (AMBULÂNCIAS)	DR VITOR CALISTO CRM 52.012908-5	OK
1.8 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELAS CATRACAS	SR. KLEBER MURILLO PEREIRA.	OK
1.9 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	SR. RODOLFO BASTOS.	OK
1.10 IDENTIFICAR O LOCAL PARA A DELEGAÇÃO VISITANTE	CAMAROTE	OK
1.11 APONTAR HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES	19:15	OK
1.12 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE SOM	SR. PEDRO PAULO BARRETO TABORDA.	OK
1.13 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE TELÃO	NÃO POSSUI	NAO OK
1.14 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO GRAMADO	SR. CARLOS EDUARDO RODRIGUES LISBOA.	OK
1.15 IDENTIFICAR CRONOGRAMA DE IRRIGAÇÃO	FOI IRRIGADO DUAS HORAS ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA, VINTE MINUTOS ANTES E DURANTE O INTERVALO.	OK
1.16 HORÁRIO DE CHEGADA DOS ÁRBITROS DA PARTIDA	19:15	OK
1.17 PAGAMENTO DA ARBITRAGEM REALIZADO		OK
1.18 IDENTIFICAR OS GANDULAS E MAQUEIROS ESCALADOS		OK
2-TÉCNICO – CAMPO DE JOGO		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
2.1 CHECAR A MARCAÇÃO DAS LINHAS OFICIAIS		OK
2.2 AVALIAR NIVELAMENTO DO PISO DO GRAMADO	POSSUI ALGUMAS FALHAS	NAO OK
2.3 AVALIAR A ESTÉTICA DO GRAMADO	POSSUI ALGUMAS FALHAS	NAO OK
2.4 CHECAR A FIXAÇÃO DAS TRAVES		OK
2.5 CHECAR A INSTALAÇÃO DAS REDES		OK
2.6 CHECAR AS BANDEIRAS DE ESCANTEIO		OK
2.7 PROMOVER O ENCONTRO ENTRE OS GANDULAS E A ARBITRAGEM		OK
2.8 CHECAR O ESTADO, QUANTIDADES, MARCA E CALIBRAGEM DAS BOLAS		OK
2.9 ACOMPANHAR A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DOS ATLETAS		OK

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE Sampaio Corrêa	VISITANTE Boavista	
LOCAL Rio de Janeiro	DATA 09/03/2025	
ESTÁDIO LOURIVAL GOMES DE ALMEIDA	HORÁRIO 21:15	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	DJALMA CESAR MOREIRA DE SOUZA	
2.10 GARANTIR QUE HAJA A POSSIBILIDADE E CONDIÇÕES DE AMBAS AS EQUIPES AQUECEREM DENTRO DO GRAMADO		OK
2.11 CHECAR AMBULÂNCIA E EXISTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS EXIGIDOS		OK
2.12 COORDENAR O CUMPRIMENTO DOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS NO COUNTDOWN OFICIAL DA PARTIDA		OK
2.13 COORDENAR O ACESSO AO CAMPO E AO ENTORNO DO GRAMADO		OK
3 - INSTALAÇÕES - VESTIÁRIOS DAS EQUIPES		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
3.1 LIMPEZA		OK
3.2 PAREDES E DIVISÓRIAS		OK
3.3 ELÉTRICA		OK
3.4 REFRIGERAÇÃO		OK
3.5 VENTILAÇÃO		OK
3.6 HIDRÁULICA		OK
3.7 CHUVEIRO		OK
3.8 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM	NÃO POSSUI	NAO OK
3.9 MACAS PARA MASSAGEM		OK
3.10 GELADEIRA E/OU FREEZER	FOI UTILIZADO COOLER	OK
3.11 MÁQUINA DE GELO E/OU FORNECEDOR DE GELO		OK
3.12 SALA PARA OS TÉCNICOS	A SALA ESTAVA COM EQUIPAMENTOS DO FUTEBOL AMADOR	NAO OK
3.12 ARMÁRIOS (COM CABIDES)		OK
3.14 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO	NÃO POSSUI	NAO OK
3.15 INTERNET		OK
4-INSTALAÇÕES VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
4.1 LIMPEZA		OK
4.2 PAREDES E DIVISÓRIAS		OK
4.3 ELÉTRICA		OK
4.4 REFRIGERAÇÃO		OK
4.5 VENTILAÇÃO		OK
4.6 HIDRÁULICA		OK
4.7 SALA OU VESTIÁRIO FEMININO	NÃO POSSUI	NAO OK
4.8 CHUVEIROS		OK
4.9 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM	NÃO POSSUI	NAO OK
4.10 MACAS PARA MASSAGEM		OK
4.11 GELADEIRA E/OU FREEZER	FOI UTILIZADO COOLER	OK
4.12 LANCHES E HIDRATAÇÃO		OK
4.13 MESA E CADEIRAS		OK
4.14 ARMÁRIOS (COM CABIDES)	NÃO POSSUI	NAO OK
4.15 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO	NÃO POSSUI	NAO OK
4.16 INTERNET		OK
5-INSTALAÇÕES - CONTROLE ANTIDOPAGEM		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
5.1 LIMPEZA		NAO OK

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE	VISITANTE	
Sampaio Corrêa	Boavista	
LOCAL	DATA	
Rio de Janeiro	09/03/2025	
ESTÁDIO	HORÁRIO	
LOURIVAL GOMES DE ALMEIDA	21:15	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	DJALMA CESAR MOREIRA DE SOUZA	
5.2 PAREDES E DIVISÓRIAS		NAO OK
5.3 ILUMINAÇÃO		NAO OK
5.4 LUZ DE EMERGÊNCIA		NAO OK
5.5 ELÉTRICA		NAO OK
5.6 REFRIGERAÇÃO		NAO OK
5.7 VENTILAÇÃO		NAO OK
5.8 HIDRÁULICA		NAO OK
5.9 CHUVEIROS		NAO OK
5.10 ESPELHOS		NAO OK
5.11 LIXEIRAS		NAO OK
5.12 SALA DE ESPERA		NAO OK
5.13 SALA DE COLETA		NAO OK
5.14 MESAS E CADEIRAS		NAO OK
5.15 GELADEIRAS E FREEZER		NAO OK
5.16 ACOMPANHAR A CHEGADA DOS MÉDICOS DO CONTROLE DE DOPAGEM		NAO OK
5.17 CONFERIR SUAS DOCUMENTAÇÕES E UNIFORMES		NAO OK
6-COMERCIAL		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
6.1 CHECAR A EXISTÊNCIA DAS PLACAS DE PUBLICIDADE		OK
6.2 CHECAR A UNIFORMIDADE DAS PLACAS DE PUBLICIDADE		OK
6.3 CHECAR A EXISTÊNCIA E POSICIONAMENTO DOS PUBLIMETAS		OK
6.4 CHECAR A PRESENÇA DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA OU CONFLITANTE		OK
6.5 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO TELÃO		OK
6.6 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO SOM		OK
6.7 COORDENAR AÇÕES AS AÇÕES COMERCIAIS E DE MARKETING REALIZADAS NO CAMPO DE JOGO		OK
7-OCORRÊNCIAS DA PARTIDA		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
7.1 Ocorrências	AOS 16 MINUTOS DO PRIMEIRO TEMPO A TORCIDA DO SAMPAIO CORRÊA FE JOGOU UM COPO DE PLÁSTICO NA DIREÇÃO DO CAMPO. FUI INFORMADO PELO ARBITRO DA PARTIDA QUE AS 33 MINUTOS DO SEGUNDO TEMPO A TORCIDA DO BOAVISTA SC SAF JOGOU UM COPO DE PLÁSTICO DA DIREÇÃO DO CAMPO.	NAO OK



FERJ

Federação de
Futebol do
Rio de Janeiro



RIO DE JANEIRO, 09 DE MARÇO DE 2025

CAMPEONATO ESTADUAL DA SÉRIE A DE PROFISSIONAIS

CARIOCÃO SUPERBET 2025

JOGO: SAMPAIO CORRÊA FE X BOAVISTA SC SAF

HORÁRIO: 21:15

ESTÁDIO: LOURIVAL GOMES

LOCAL: SAQUAREMA

DELEGADO: DJALMA CESAR MOREIRA DE SOUZA

Relação dos Profissionais do "CREMERJ" E "COREN" que atuaram no evento:

FUNÇÃO:	NOME POR EXTENSO	Nº DE REGISTRO	CARIMBO (LEGÍVEL)
MÉDICO(A)	Max Luis Junqueira de Souza	CRM-RJ 5233859-9	Dr. Max Luis Junqueira de Souza Médico CRM-RJ 5233859-9
MÉDICO(A)	Vitor Calisto	S2 0129908-5	Vitor Calisto Médico CRM-RJ 52.0129908-5
MÉDICO(A)	Douglas Emanuel	S2 1347101	Douglas Emanuel Médico CRM-RJ 52-134710-1
MÉDICO(A)			
Enfermeiro(a)	Rafaela Marinho R. Pereira	COREN-RJ ENF 831166	Rafaela Marinho Rocha Pereira Enfermeira COREN-RJ 831166-ENF
Enfermeiro(a)	Bruna Santana Longkammer	COREN-RJ 830925-EN	BRUNA SANTANA LONGKAMMER Enfermeira COREN-RJ 830925-EN
Enfermeiro(a)	Mariana Alves Pires Miralho	COREN-RJ 832.488	Mariana A. P. Miralho Enfermeira Intensiva COREN-RJ 832.488
Enfermeiro(a)	Lucas de Sá Nunes	832.440	Lucas de Sá Nunes Enfermeiro COREN-RJ 832.440

EMPRESA(S) PRESTADORA(S) DE SERVIÇO(S) (UTIs)

QUANTIDADE	NOME DA EMPRESA OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ
02	Rua Michael Sampaio	5349896000152
	Placa(s): E005584 / BV112689	

CHECKLIST DA AMBULÂNCIA

Material de Reanimação	✓	Electrocardiógrafo	✓	Carimbo - Médico Responsável Vitor Calisto Médico CRM 52.0129908-5
Oxigênio	✓	Material de Sutura	✓	
Desfibrilador	✓	Colar Cervical	✓	
Maca para Transporte	✓	Drogas - P. Cardíaca	✓	



RECEBIDO EM 06 03 25
Hs: 10:09

SAMPAIO CORREA FUTEBOL E ESPORTE
Rod. Amaral Polxoto, Km 53, s/n – Sampaio Corrêa – Centro –
Saquarema – RJ. CNPJ: 07.925.646/0001-29

Ofício nº 30/2025


À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
25º BATALHÃO

Exmo Sr. Comandante,

O Sampaio Corrêa Futebol Esporte, em respeito à determinação da FERJ, à Lei Pelé e ao Estatuto do Torcedor vem à presença de V. Exa., requerer policiamento para reforçar a segurança no jogo entre SAMPAIO CORRÊA F. E. X BOAVISTA, pelo Campeonato Carioca de Profissionais de 2025, a ser realizado no dia 09 de março de 2025 às 21:15 horas no Estádio Lourival Gomes de Almeida, com abertura dos portões prevista para as 18:30h.

09/03/2025, Domingo: 21:15h – SAMPAIO CORRÊA X BOAVISTA – Estádio Lourival Gomes.

Saquarema, 28 de fevereiro de 2025


Márcio Lima Bitencourt
DIRETOR EXECUTIVO

Márcio Bitencourt
Diretor de Futebol
CPF 054350-670

07.925.646/0001-29
SAMPAIO CORREA FUTEBOL
E ESPORTE LIMITADA.

Rod. Amaral Polxoto, s/nº - Km 53 - Centro
Sampaio Corrêa - CEP 23.990-001
SAQUAREMA - RJ



SAMPAIO CORRÊA FUTEBOL E ESPORTE

Campeão Carioca da Série C de 2009

Campeão do Interior de 2015

Campeão Carioca da Série A2 de 2023

Rod. Amarel Peixoto, Km 53 - Sampaio Corrêa - Centro -
Saquarema - RJ. CNPJ: 07.925.646/0001-29

5648-2025
07 03 2025
02

Ofício nº 27/2025

À GUARDA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - PREFEITURA DE SAQUAREMA.

Exmo. Sr. Comandante,

O Sampaio Corrêa Futebol Esporte, vem, respeitosamente requisitar o apoio desta nobre instituição para orientar o trânsito durante a partida de futebol entre **SAMPAIO CORRÊA FE X BOAVISTA**, pelo **Campeonato Carioca de Profissionais de 2025**, a ser realizada no dia 09 de março de 2025 às 21:15 horas no **Estádio Lourival Gomes de Almeida**, com abertura dos portões prevista para as 18:15 horas.

09/Mar Dom. 21:15h - Sampaio Corrêa x Boavista - Estádio Lourival Gomes

Saquarema, 24 fevereiro de 2025.



KLEBER MURILO PEREIRA
DIRETOR



SAMPAIO CORRÊA FUTEBOL E ESPORTE

Campeão Carioca da Série C da 2009

Campeão do Interior da 2015

Campeão Carioca da Série A2 da 2023

Rod. Amaral Peixoto, Km 53 – Sampaio Corrêa – Centro –
Saquarema – RJ. CNPJ: 07.925.646/0001-29

Ofício nº 29/2025

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PREFEITURA DE SAQUAREMA.

Prefeitura Municipal de Saquarema
5646-2025
Data 07 03 2025
Fls. 02 Rubrica (P)

Exmo. Sr. Secretário,

Sampaio Corrêa Futebol Esporte, respeitosamente comunicar esta competente instituição que haverá a partida de futebol entre **SAMPAIO CORRÊA FE X BOAVISTA** pelo **Campeonato Carioca de Profissionais de 2025**, a ser realizada no dia **09 de Março de 2025 às 21:15 horas** no **Estádio Lourival Gomes de Almeida**, com abertura dos portões prevista para as **18:15 horas**.

09/Mar.Dom. 21:15h – Sampaio Corrêa x Boavista – Estádio Lourival Gomes

Saquarema, 24 fevereiro de 2025.



KLEBER MURILO PEREIRA
DIRETOR



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



AUTORIZAÇÃO A-01310/25
DGDP

Impresso em 07/03/2025 16:01:29

Com base na documentação apresentada, na declaração do representante legal, na declaração do responsável técnico e nos documentos de responsabilidade técnica, todos anexados ao processo nº E27/12933/11075/2025, atendendo ao CoSCIP - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e Notas Técnicas, o CORPO DE BOMBEIROS resolve autorizar a (o):
NOME DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO: SAMPAIO CORREA FUTEBOL E ESPORTE LTDA
EVENTO: SAMPAIO CORREA F. E.X BOAVISTA S. C. - SEMIFINAL TAÇA RIO 2025.
LOCAL: ESTRADA DO TINGUI, S/N, ESTÁDIO DE FUTEBOL.
BAIRRO/MUNICÍPIO: SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA.
DATA(S): 09/03/2025 das 21:15 às 23:00.
LOTAÇÃO: O público máximo é de 4284(quatro mil e duzentas e oitenta e quatro) pessoas. É proibido o ingresso de pessoas excedendo a lotação autorizada.

OBSERVAÇÕES:

- 01- Esta autorização objetiva informar que o requerente cumpriu o disposto no Decreto Nº 42, de 17 de dezembro de 2018 - COSCIP (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico), no que tange aos aspectos de escape e instalação de extintores portáteis e/ou sobre rodas.
- 02- Os responsáveis pelo evento deverão observar o fiel cumprimento ao Dec. Lei nº 112/69, à Lei nº 126/77 (Lei do Silêncio), bem como a Legislação Municipal concernente à Proteção Contra Ruídos.
- 03- Os responsáveis pelo evento, além de observar o que dispõe o Decreto nº 42, de 17 de dezembro de 2018, as Notas Técnicas e a Resolução SEDEC nº 278/04 deverão providenciar avisos orientadores citando os dispositivos existentes no evento para prevenção e combate a incêndio, bem como orientar ao público sobre os meios de saída e o modo de proceder diante de imprevistos conforme a Lei nº 1535/89.
- 04- Avisar ao público, em tempo hábil, utilizando-se da imprensa ou qualquer outro meio de comunicação, da transferência do evento ou alterações do programa.
- 05- Manter pessoa idônea, que represente os responsáveis, para assegurar permanentemente as condições de receptividade no local, de forma a permitir que os trabalhos dos fiscais ocorram normalmente durante a realização do evento.
- 06- É proibida a queima de qualquer tipo de fogos de artifícios, artefatos pirotécnicos ou qualquer apresentação com produção de chamas, sem a devida emissão de Autorização emitida pela DGDP /CBMERJ.
- 07- Todas as saídas devem estar sinalizadas, desimpedidas e com as aberturas voltadas para o sentido do escape dos frequentadores e possuir placa informativa de lotação conforme previsto na NT 2-05 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.
- 08- Encontra-se anexa ao processo que deu origem a presente Autorização:
 - a. Ofício do Clube com as informações relativas ao evento;
 - b. Declaração de acordo e compatibilidade do leiaute do evento com o projeto apresentado junto ao processo que gerou esta Autorização, assinada pelo representante legal do evento, o Sr. Kleber Murilo Pereira, CPF nº 829.654.697-49;
 - c. Contrato de Prestação de Serviço de Brigada de Incêndio firmado entre a empresa promotora do evento e a empresa Adsumus vigilância Serv. e Seg. LTDA, CNPJ: 11.279.231/0001-00, de acordo com as seguintes especificações: 04 (quatro) BPC no horário e dias do evento;
 - d. LE P-07026/24;
 - e. C.A.A.06698/24, válido até 19/12/2025;
 - f. LPCI PT 00081/24, válido até 19/12/2025.
 - g. CART nº 688/2025 e FARE nº 00612/2025.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

- 09 - O evento não está autorizado para utilização de gás combustível, seja sob a forma de cilindros de GLP ou canalizado de rua, não sendo admitido abastecimento de qualquer tipo de gás combustível sem a prévia autorização do CBMERJ.
- 10 - O evento não está autorizado para utilização de grupo moto-gerador sem a prévia autorização do CBMERJ.
- 11 - O evento não está autorizado para utilização de Coberturas, como lonas ou tendas sem a prévia autorização do CBMERJ.
- 12 - O presente documento será cancelado a qualquer tempo, caso haja inobservância às normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, bem como à legislação que trata da perturbação do trabalho e sossego alheios, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas em lei.
- 13 - O evento deverá funcionar apenas com reserva de lugares numerados, respeitando o número de pessoas fixados nesta autorização. Fica vedada pista e espaço de dança para evitar concentração de público nestes locais.
- 14 - A EMISSÃO DA PRESENTE AUTORIZAÇÃO REPRESENTA O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E O ALCANCE DO NÍVEL ADEQUADO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO ATRAVÉS DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO FUNCIONAMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E DOS EQUIPAMENTOS CABÍVEIS AO EVENTO.
- 15 - Esta Autorização perderá a validade, se for constatado a qualquer momento do evento as seguintes situações:
- a) Possuir instalações elétricas em desacordo com a NBR 5410;
 - b) Realizar a montagem de qualquer estrutura de arquibancada, palcos ou similares sem a apresentação do documento de responsabilidade técnica;
 - c) Realizar qualquer outro tipo de evento que não seja mencionado nesta Autorização;
 - d) Ultrapassar a lotação de público descrita nesta Autorização.

Digitado por: Mariana de Lima Penha.

RJ, 7 de Março de 2025.

Elaborado por: Renan da Silva Barbosa Ferreira
Capitão BM - Rg CBMERJ - 45.334
Analista
Assinado eletronicamente em 07/03/2025 às 12:01:13.

Conferido por: Ronaldo da Luz Pereira
Coronel BM - Rg CBMERJ - 19.830
Diretor Geral de Diversões Públicas
Assinado eletronicamente em 07/03/2025 às 15:41:39.